

 <p>le maquillage professionnel <i>By Maq Pro Paris</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>FICHE TECHNIQUE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>cleaner maqpro</b></p>  <p style="text-align: right;"><small>BVCert. 6012817</small></p>
<p>Date : 15.07.2014</p>	<p>Réf: 1034. 1034A. 1034B. 1035. 1035A. 1036. 1037. 1037A</p>

## COMPOSITION :

Ingrédients : aqua, PEG 40 glyceryl cocoate and sodium coceth sulfate, sodium chloride, magnesium nitrate , methylchloroisothiazolinone magnesium chloride methylisothiazolinone.

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d'innocuité pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.

PRODUIT SANS PARABEN

<p>Michèle-Ange-Nine BRUNNER PRESIDENTE</p> 
--



Parc 2000  
244, rue Claude François  
F-34080 Montpellier  
Tél: 33 (0)4 67 16 47 63  
Fax: 33 (0)4 67 03 21 49  
Email: contact@biophyderm.net  
site: www.biophyderm.net

Expert  
Experts  
en évaluations  
in dermocosmetic  
dermocosmétiques  
assessments

**MAQPRO**  
Rue de Stokholm  
ZA VIA EUROPA  
F 34350 VENDRES

## CERTIFICAT D'ANALYSE

Je, soussignée, Lise AGOPIAN-SIMONEAU, Docteur en Médecine, Dermatologue, Directeur Médical et Scientifique de BIOPHYDERM, (*qualification professionnelle de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits cosmétiques finis conforme à l'Arrêté du 25 août 1999, J.O. de la République Française n° 213 du 14/09/99 - Article 3*), certifie avoir effectué l'étude de la **COMPATIBILITE CUTANEE SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE**, du produit suivant :

### CLEANER

**Ref 1034, lot 08179, testé non dilué sous le N° 1116**

Cette étude a fait l'objet du **RAPPORT 559/0908-1116** et, dans les conditions du protocole de test retenu entre promoteur et investigateur, les résultats sont les suivants:

**PAS DE REVELATION DE POTENTIEL ALLERGISANT**

**PAS DE REVELATION DE POTENTIEL IRRITANT**

IPC - Peau non intacte	0,59
IPC - Peau intacte	0,12

Le produit **CLEANER - Ref 1034, lot 08179 - MAQPRO - testé sous le N° 1116**, est donc, dans des conditions d'emploi normales :

**SANS DANGER POUR L'EMPLOI SUR PEAU HUMAINE**

**"NON IRRITANT"**

Certificat établi à Montpellier, le 2 octobre 2008,  
en deux exemplaires originaux, pour valoir ce que de droit.

Docteur Lise Agopian-Simoneau  
Dermatologue - Directeur Médical et Scientifique  
Président Directeur Général

  
**BIOPHYDERM s.a**  
PARC 2000  
244, rue Claude François  
F 34080 MONTPELLIER  
Tél: 33(0)4 67 16 47 63 / Fax: 33(0)4 67 03 21 49  
Email: contact@biophyderm.net

