

	<h1>FICHE TECHNIQUE</h1> <h2>Make Up Mixer maqpro</h2> 
Date : 15.07.2014	Réf: 1030 – 1030AC – 1031 – 1031A – 1031B – 1032 - 1033

COMPOSITION:

Ingrédients: aqua, PEG-6 stearate (and) ceteth-20 (and) steareth-20, propylene glycol dipelargonate, paraffinum liquidum, stearic acid, palmitic acid, myristate d'isopropyle, ethoxydiglycol, magnesium nitrate , methylchloroisothiazolinone magnesium chloride methylisothiazolinone. parfum, evernia prunastri (oakmoss) extract, hexyl cinnamal, amyl cinnamyl alcohol, amyl cinnamal, benzyl salicylate, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl alcohol, cinnamyl alcohol, cinnamal, citral, citronellol, coumarin, limonene, eugenol, farnesol, geraniol, hydroxyisohexyl3cyclohexene carboxaldehyde, hydroxycitronellal, isoeugenol, alpha-iso-methyl ionone, linalool, butyl phenyl methyl propional, evernia furfuracea extract

Descriptif des pigments suivant la législation :

INCI	CAS	EINECS
CI 77492	1332-37-2	215-570-8
CI 77491	1309-37-1	215-168-2
CI 77891	13463-67-7	236-675-5

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d'innocuité pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.

PRODUIT SANS PARABEN

<p>Michèle-Ange BRUNNER PRESIDENTE</p> 



Parc 2000
244, rue Claude François
F-34080 Montpellier
Tél: 33 (0)4 67 16 47 63
Fax: 33 (0)4 67 03 21 49
Email: contact@biophyderm.net
site:www.biophyderm.net

Expert
Experts
en évaluations
in dermocosmetic
dermocosmétiques
assessments

MAQPRO
Rue de Stokholm
ZA VIA EUROPA
F 34350 VENDRES

CERTIFICAT D'ANALYSE

Je, soussignée, Lise AGOPIAN-SIMONEAU, Docteur en Médecine, Dermatologue, Directeur Médical et Scientifique de BIOPHYDERM, (*qualification professionnelle de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits cosmétiques finis conforme à l'Arrêté du 25 août 1999, J.O. de la République Française n° 213 du 14/09/99 - Article 3*), certifie avoir effectué l'étude de la **COMPATIBILITE CUTANEE SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE**, du produit suivant :

BASE POUR MAKE UP MIXER
Ref 1030, lot 080148, testé non dilué sous le N° 1120

Cette étude a fait l'objet du **RAPPORT 559/0908-1120** et, dans les conditions du protocole de test retenu entre promoteur et investigateur, les résultats sont les suivants:

PAS DE REVELATION DE POTENTIEL ALLERGISANT

PAS DE REVELATION DE POTENTIEL IRRITANT

IPC - Peau non intacte	0,29
IPC - Peau intacte	0,18

Le produit **BASE POUR MAKE UP MIXER - Ref 1030, lot 080148 - MAQPRO - testé sous le N° 1120**, est donc, dans des conditions d'emploi normales :

SANS DANGER POUR L'EMPLOI SUR PEAU HUMAINE

"NON IRRITANT"

Certificat établi à Montpellier, le 2 octobre 2008,
en deux exemplaires originaux, pour valoir ce que de droit.

Docteur Lise Agopian-Simoneau
Dermatologue - Directeur Médical et Scientifique
Président Directeur Général

BIOPHYDERM s.a
PARC 2000
244, rue Claude François
F 34080 MONTPELLIER
Tél: 33(0)4 67 16 47 63 / Fax: 33(0)4 67 03 21 49
Email: contact@biophyderm.net

