

	<h1>FICHE TECHNIQUE</h1> <h2>Sang coagulé maqpro</h2>	 <small>BVCert. 6012817</small>
Date : 15.07.2014	Réf: 2106 – 2107 – 2007A	

COMPOSITION :


Ingrédients : aqua, PVP, magnesium nitrate , methylchloroisothiazolinone magnesium chloride methylisothiazolinone.


Descriptif des colorants suivant la législation :

INCI	CAS	EINECS
CI 19140	1934-21-0	217-699-5
CI 16185	915-67-3	213-022-2
CI 42051	3536-49-0	222-573-8

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d'innocuité pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.

PRODUIT SANS PARABEN

<p>Michèle-Ange-Nine BRUNNER PRESIDENTE</p> 
--



Parc 2000
244, rue Claude François
F-34080 Montpellier
Tél: 33 (0)4 67 16 47 63
Fax: 33 (0)4 67 03 21 49
Email: contact@biophyderm.net
site: www.biophyderm.net

Expert
Experts
en évaluations
in dermocosmetic
dermocosmétiques
assessments

MAQPRO
Rue de Stokholm
ZA VIA EUROPA
F 34350 VENDRES

CERTIFICAT D'ANALYSE

Je, soussignée, Lise AGOPIAN-SIMONEAU, Docteur en Médecine, Dermatologue, Directeur Médical et Scientifique de BIOPHYDERM, (*qualification professionnelle de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits cosmétiques finis conforme à l'Arrêté du 25 août 1999, J.O. de la République Française n° 213 du 14/09/99 - Article 3*), certifie avoir effectué l'étude de la **COMPATIBILITE CUTANEE SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE**, du produit suivant :

SANG COAGULÉ

Ref 2001, lot 08246, testé non dilué sous le N° 1122

Cette étude a fait l'objet du **RAPPORT 559/0908-1122** et, dans les conditions du protocole de test retenu entre promoteur et investigateur, les résultats sont les suivants:

PAS DE REVELATION DE POTENTIEL ALLERGISANT

PAS DE REVELATION DE POTENTIEL IRRITANT

IPC - Peau non intacte	0,41
IPC - Peau intacte	0,06

Le produit **SANG COAGULÉ - Ref 2001, lot 08246 - MAQPRO - testé sous le N° 1122**, est donc, dans des conditions d'emploi normales :

SANS DANGER POUR L'EMPLOI SUR PEAU HUMAINE

"NON IRRITANT"

Certificat établi à Montpellier, le 2 octobre 2008,
en deux exemplaires originaux, pour valoir ce que de droit.

Docteur Lise Agopian-Simoneau
Dermatologue - Directeur Médical et Scientifique
Président Directeur Général

BIOPHYDERM s.a
PARC 2000
244, rue Claude François
F 34080 MONTPELLIER
Tél : 33(0)4 67 16 47 63 / Fax : 33(0)4 67 03 21 49
Email : contact@biophyderm.net

