

	<h2 style="margin: 0;">FICHE TECHNIQUE</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Sang gélifié maqpro</p> 
Date : 15.07.2014	Réf: 2130 – 2130G – 2131 – 2031A

**COMPOSITION :**

Ingrédients : aqua, carbomer, magnesium nitrate, methylchloroisothiazolinone, magnesium chloride, methylisothiazolinone


Descriptif des colorants suivant la législation :

INCI	CAS	EINECS
CI 19140	1934-21-0	217-699-5
CI 16185	915-67-3	213-022-2
CI 42051	3536-49-0	222-573-8

En conformité avec la directive Cosmétique Européenne 76/768/CEE, nos produits ont subi les tests d'innocuité pour la sécurité humaine. Nos produits ne sont pas testés sur animaux.

PRODUIT SANS PARABEN

<p>Michèle-Ange-Nine BRUNNER PRESIDENTE</p> 
--



Parc 2000  
244, rue Claude François  
F-34080 Montpellier  
Tél: 33 (0)4 67 16 47 63  
Fax: 33 (0)4 67 03 21 49  
Email: contact@biophyderm.net  
site:www.biophyderm.net

Expert  
Experts  
en évaluations  
in dermocosmetic  
dermocosmétiques  
assessments

**MAQPRO**  
Rue de Stokholm  
ZA VIA EUROPA  
F 34350 VENDRES

## CERTIFICAT D'ANALYSE

Je, soussignée, Lise AGOPIAN-SIMONEAU, Docteur en Médecine, Dermatologue, Directeur Médical et Scientifique de BIOPHYDERM, (*qualification professionnelle de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine des produits cosmétiques finis conforme à l'Arrêté du 25 août 1999, J.O. de la République Française n° 213 du 14/09/99 - Article 3*), certifie avoir effectué l'étude de la **COMPATIBILITE CUTANEE SOUS CONTROLE DERMATOLOGIQUE**, du produit suivant :

### SANG GÉLIFIÉ

**Ref 2131, lot 08171, testé non dilué sous le N° 1124**

Cette étude a fait l'objet du **RAPPORT 559/0908-1124** et, dans les conditions du protocole de test retenu entre promoteur et investigateur, les résultats sont les suivants:

**PAS DE REVELATION DE POTENTIEL ALLERGISANT**

**PAS DE REVELATION DE POTENTIEL IRRITANT**

IPC - Peau non intacte	0,15
IPC - Peau intacte	0,12

Le produit **SANG GÉLIFIÉ - Ref 2131, lot 08171 - MAQPRO - testé sous le N° 1124**, est donc, dans des conditions d'emploi normales :

**SANS DANGER POUR L'EMPLOI SUR PEAU HUMAINE**

**"NON IRRITANT"**

Certificat établi à Montpellier, le 2 octobre 2008,  
en deux exemplaires originaux, pour valoir ce que de droit.

Docteur Lise Agopian-Simoneau  
Dermatologue - Directeur Médical et Scientifique  
Président Directeur Général

**BIOPHYDERM s.a**  
PARC 2000  
244, rue Claude François  
F 34080 MONTPELLIER  
Tél: 33(0)4 67 16 47 63 / Fax : 33(0)4 67 03 21 49  
Email : contact@biophyderm.net

